


Taxi 2S




Apparecchio lineare a sospensione a luce diretta monoemissione o biemissione. La forma geometrica semplice e minimale del corpo illuminante consente di essere utilizzata in ambienti sia residenziali che professionali. Il comfort visivo è garantito dalla presenza del diffusore opalino che genera una luce morbida mantenendo elevate le prestazioni. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono versatile in diversi contesti progettuali.

Linear fixture with direct emission, single or bi-emission. The simple and minimal geometric design of the fixture allows to be used in both residential and professional environments. Visual comfort is guaranteed by the presence of the opal diffuser which generates a soft light while maintaining high performance. The large finishes availability makes it versatile in different design contexts.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK DIM ALLU PC
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40 IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	poli carbonato opale opal polycarbonate
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Taxi 2S



Taxi 2S 600



Taxi 2S 900

Taxi 2S 600
 16,4W LED 3000K / 4000K
 2024lm - 2302lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Taxi 2S 900
 24,6W LED 3000K / 4000K
 3036lm - 3453lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2274

LL2275




COLORI STANDARD
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
White (matte)
- Nero (opaco) **02**
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
Corten
 - Sabbia **80**
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website

Taxi 2S




Taxi 2S 1200

Taxi 2S 2000


Taxi 2S 1200
 32,8W LED 3000K / 4000K
 4048lm - 4604lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

Taxi 2S 2000
 57,4W LED 3000K / 4000K
 7084lm - 8057lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2276



LL2277



Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

COLORI STANDARD
 STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
 White (matte)
- Nero (opaco) **02**
 Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**
 Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA
 UP-ON REQUEST COLORS

- Corten **45**
 Corten
 - Sabbia **80**
 Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website

Taxi 2S




Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
White (matte)

Nero (opaco) **02** 
Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45** 
Corten

Sabbia **80** 
Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 


Taxi 2S 2L 600

Taxi 2S 2L 900


Taxi 2S 2L 600
2 x 16,4W LED 3000K / 4000K
2 x 2024lm - 2302lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

Taxi 2S 2L 900
2 x 24,6W LED 3000K / 4000K
2 x 3036lm - 3453lm
125° x 107°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*


LL2268



LL2265



Taxi 2S




Taxi 2S 2L 1200

Taxi 2S 2L 2000


Taxi 2S 2L 1200
 2 x 32,8W LED 3000K / 4000K
 2 x 4048lm - 4604lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Taxi 2S 2L 2000
 2 x 57,4W LED 3000K / 4000K
 2 x 7084lm - 8057lm
 125° x 107°
 220-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile DALI *dimmmable DALI*

LL2266



LL2267




Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

COLORI STANDARD
 STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01** 
 White (matte)

Nero (opaco) **02** 
 Black (matte)

Bronzo Lusso **26** 
 Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA
 UP-ON REQUEST COLORS

Corten **45** 
 Corten

Sabbia **80** 
 Sand

Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website 