

Stelo S

Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

TOM FORD

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM -1021 DM -1021 ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



Stelo 00S



Stelo 00S 300


Stelo 00S 600

Stelo 00S 900


4W LED 3000K / 4000K
 215lm - 475lm
 25° / 47°
 110-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G9
 110-240V 50/60hz
 dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb


LL2321



LL2322



LL2803




ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005
 anello colorato
colored ring




Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page



COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
 - Corten 45 
Corten
 - Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
 - Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Stelo OS



photo: Germano Borrelli - Francesco Mazzi



Stelo OS 300


Stelo OS 600

Stelo OS 900


6W LED 3000K / 4000K
184lm - 684lm
 18° / 47°
 110-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED GU4
 110-240V 50/60hz
 dimmerabile in base alla lampada installata
dimmmable according to the installed bulb


LL2316



LL2317



LL2804



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0006
anello colorato
colored ring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01** 
White (matte)
- Nero (opaco) **02** 
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26** 
Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39** 
Nickel
 - Corten **45** 
Corten
 - Oro Spazzolato **56** 
Brushed Gold
 - Sabbia **80** 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website 

Stelo 1S



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 1S 300


Stelo 1S 600

Stelo 1S 900


6W / 12W LED 3000K / 4000K
600lm - 1492lm
19° / 30°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


LL2318



LL2319



LL2805



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
White (matte)
- Nero (opaco) **02**
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**
Nickel
 - Corten **45**
Corten
 - Oro Spazzolato **56**
Brushed Gold
 - Sabbia **80**
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES



AC0007
anello colorato
colored ring

Stelo 2S




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 2S 300

Stelo 2S 600


Stelo 2S 900




18W LED 3000K / 4000K
600lm - 2205lm
20° / 22°
110-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10
110-240V 50/60hz
dimmerabile in base alla lampada installata
dimmable according to the installed bulb


LL2800



LL2801



LL2802



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0008
anello colorato
colored ring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) 01 
White (matte)
- Nero (opaco) 02 
Black (matte)
- Bronzo Lusso 26 
Luxury Bronze


COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel 39 
Nickel
 - Corten 45 
Corten
 - Oro Spazzolato 56 
Brushed Gold
 - Sabbia 80 
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Stelo 3S



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi




Stelo 3S 300

Stelo 3S 600


Stelo 3S 900

26W / 39W LED 3000K / 4000K
 2967lm - 4336lm
 10° / 32° / 71°
 110-240V 50/60hz
 alimentatore incluso *LED driver integral*
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2806



LL2860



LL2861



ACCESSORI ACCESSORIES



AC0009
anello colorato
colored ring



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page

COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**
White (matte)
- Nero (opaco) **02**
Black (matte)
- Bronzo Lusso **26**
Luxury Bronze

COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**
Nickel
 - Corten **45**
Corten
 - Oro Spazzolato **56**
Brushed Gold
 - Sabbia **80**
Sand
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website