

Torre SP



Serie di apparecchi a palo ideati per l'illuminazione di viali, piste ciclabili, sentieri e aree verdi. E' disponibile in varie dimensioni per soddisfare e rispettare le proporzioni progettuali necessarie. La costruzione del apparecchio in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione e sottoposto a trattamento con nano-bonderite protetto con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato iper trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. La viteria è completamente in acciaio inossidabile.

Series of pole luminaires designed for lighting of pathways, cycle paths and green areas. The body is constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered soda lime glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. All the external screws are in stainless steel.




CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK GEM ALU ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 06 IP 65 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
DIMMERABILE DIMMABLE	versione dimmerabile disponibile su richiesta dimnable versione available upon request
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 / Alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 / Die-cast aluminum EN AB 44100 highly resistant to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico lime temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
INGRESSO CAVO CABLE ENTRY	pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MicroTorre SP



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page




Grigio scuro opaco 05 ●
Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

6W / 12W LED 3000K / 4000K
788lm - 1492lm
32° / 50° / elipsoidal
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso LED driver integral

GH1960



ACCESSORI ACCESSORIES



Pali p.573
Column p.573



AC419
Attacco palo singolo Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 single




AC420
Attacco palo doppio Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 double

Torre SP



16W / 17W LED 3000K / 4000K
1930lm - 2116lm
36° / 50° / ellipsoidale
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1958




MaxiTorre SP




26W / 39W LED 3000K / 4000K
2967lm - 4336lm
71° / asymmetrical
220-240V
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1956









ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC407**
Attacco palo singolo Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 single
-  **AC408**
Attacco palo doppio Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 double
-  Pali p.573
Column p.573

-  **AC319**
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen

- Grigio scuro opaco **05** 
Dark grey matt
- Grigio chiaro **19** 
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC185**
Alette direzionali
Directional flaps
-  **AC181**
Schermo anti-vandalico
Vandal proof greed
-  **AC409**
Attacco palo singolo Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 single
-  **AC410**
Attacco palo doppio Ø60
Wrap around pole bracket Ø60 double
-  **AC180**
Schermo anti-abbagliamento
Anti-glare screen
-  **AC182**
Lente microprismata
microprismatic lens
-  **AC184**
Lente ellissoidale
Ellipsoidale lens
-  Pali p.573
Column p.573